



Bestway

Inflate Your Fun™

1

S-S-001625

Eigentümerhandbuch #58142 SWIM DOCTOR TESTSTREIFEN FÜR POOL UND SPA

Testfactoren:

Freies Chlor: Der ideale Wert für freies Chlor liegt bei 2,0 - 4,0 ppm.

Falls der Wert des freien Chlors zu hoch ist, kann das Wasser zu Reizungen der Augen oder der Haut führen. Falls der Wert des freien Chlors zu niedrig ist, erfolgt keine Sanierung.

pH-Wert: Der ideale pH-Wert liegt zwischen 7,4 und 7,6.

Falls der pH-Wert unter 7,2 liegt, wird das Chlor schnell abgebaut; dies kann zu Korrosion der Poolausstattung sowie zu Reizungen der Haut und der Augen führen. Falls der pH-Wert über 7,8 steigt, wird das Wasser im Pool oder in der Therme wolkig; dies kann zu Reizungen der Augen führen und die Sanierung durch das Chlor wird verringert.

Gesamtalkalinität: Der ideale Bereich der Alkalinität für Pools und Thermen liegt zwischen 80 und 120 ppm.

Falls die Alkalinität zu hoch ist, kann sich der pH-Wert täglich ändern. Falls die Alkalinität zu niedrig ist, kann der pH-Wert sehr hohe Werte erreichen.

Einfache Testschritte

1. Tauchen Sie einen Streifen in Ihren Pool oder Ihre Therme, nicht mehr als 46cm unter die Wasseroberfläche, und ziehen Sie ihn direkt heraus.
2. Halten Sie den Streifen 15 Sekunden, um zu vermeiden, dass das Reagenz von einem Testfeld auf ein anderes tropft.

HINWEIS: Schütteln Sie das überschüssige Wasser nicht ab.

3. Vergleichen Sie die Resultate sofort auf der Farbtabelle der Flasche.

Idealer Wert. Wasser zur Nutzung bereit!

Kein idealer Wert. Wasseraufbereitung notwendig. Den Pool erst benutzen, wenn ein idealer Wert erreicht ist.

ANMERKUNGEN:

1. Schließen Sie den Verschluss direkt nach der Entnahme des Teststreifens.
- HINWEIS:** Flasche bei Nichtgebrauch dicht verschlossen aufbewahren.
2. Halten Sie die Teststreifen trocken. Entnehmen Sie die Teststreifen nicht mit feuchten Fingern aus der Flasche.
- HINWEIS:** Die Teststreifen reagieren automatisch, wenn sie mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen.
3. Lesen Sie die Resultate bei Tageslicht ab. Natriumampullen können die Überprüfung des Ergebnisses erschweren. Nehmen Sie beim Überprüfen des Ergebnisses die Sonnenbrille ab.
4. Die Farbe des Testfelds kann zwischen zwei Werten der Farbtabelle liegen. In diesem Fall liegt der Wert zwischen den beiden angezeigten Werten.
5. An einem kühlen und trockenen Ort im Innern aufbewahren.
- HINWEIS:** Extreme Hitze und Feuchtigkeit können die Haltbarkeit der Streifen verringern.
6. Entnehmen Sie nie das Trocknungsmittel aus der Verpackung.

Owner's Manual #58142 SWIM DOCTOR POOL & SPA TEST STRIPS

Test Factors:

Free chlorine: The ideal free chlorine range is 2.0-4.0ppm.

If the levels of free chlorine are too high water may develop an odor and swimmers may experience eye and skin irritation. If free chlorine levels are too low, sanitization will not occur.

pH: The ideal pH level is 7.4 to 7.6.

If pH falls below 7.2, chemical chlorination will quickly dissipate, corrosion of pool equipment will occur and swimmers may experience eye and skin irritation. If pH rises above 7.8, pool and spa water will become cloudy, swimmers may experience eye irritation and the ability of free chlorine to sanitize is weakened.

Total Alkalinity: The ideal alkalinity range for pool and spas is 80-120ppm.

If the alkalinity is too high, the pH could potentially change daily. If the alkalinity is too low, the pH may also drift to a very high level.

Simple Test Steps

1. Dip one strip into your pool or spa, no more than 46cm (18") below the water surface and remove immediately.
2. Hold strip level for 15 seconds to avoid reactant dripping from one test pad to another.
3. Compare results immediately lining up the 3 test pads to the easy color match chart on the bottle.

Ideal value. Ready to use!

Unideal value. Need to do water treatment, do not use pool until get ideal value.

NOTES:

1. When removing strips from the bottle be sure to quickly reseal the lid.
NOTE: Keep bottle seal between uses.
2. Keep test strips dry. Do not use wet fingers to remove strips from the bottle.
NOTE: Strips will automatically react if they are exposed to water or moisture.
3. Read results in natural daylight. Sodium vapor light bulbs can make color matching difficult. Also, remove sunglasses since they can make color matching difficult.
4. A color that appears on the strip pad maybe between two chart values. If this happens, record the result as a number in-between the values shown.
5. Store in a cool, dry place, preferably indoors.
NOTE: Extreme heat and moisture could reduce the shelf-life of the strips.
6. Never remove the package of drying agent from the bottle.

Manual do usuário SWIM DOCTOR TIROS DE TESTE PARA PISCINA E SPA #58142

Fatores de teste:

Clorina Livre: O intervalo ideal de cloro livre é de 2.0-4.0ppm.

Se os níveis de clorina livre forem muito altos a água pode criar um cheiro desagradável e os usuários podem sofrer irritação nos olhos e na pele. Se os níveis de clorina são muito baixos, não ocorrerá a sanitização.

pH: O nível de pH ideal é de 7.4 a 7.6.

Se o pH desce abaixo de 7.2, a clorina química se dissipará rapidamente, causando a corrosão da piscina e irritação nos olhos e na pele dos usuários. Se o pH aumenta para mais de 7.8, a água da piscina e da spa fica turva, e os usuários podem sofrer irritação nos olhos e na pele além de que o poder sanitizador da clorina livre perde o seu poder.

Alcalinidade Total: O nível de alcalinidade total para a piscina e as spas é de 80-120 ppm.

Se a alcalinidade for muito alta, o valor do pH mudará diariamente. Se a alcalinidade for muito baixa, o pH pode subir para um nível muito alto.

Passos simples para realizar o teste

1. Mergulhe uma das tirinhas na piscina ou na spa, por não mais do que 46cm (18") abaixo da superfície da água e a remova imediatamente.
2. Segure a tirinha por 15 minutos para evitar que ela se misture com outro material usado para testes.
3. Compare os resultados imediatamente, alinhando os três testes para cada tabela de cores na garrafa.

Valor ideal. Pronto para o uso!

Valor não ideal. Necessita de tratamento da água, não use a piscina até obter um valor ideal.

NOTAS:

1. Ao remover as tiras da garrafa certifique-se de fechar rapidamente a tampa.
OBS.: Mantenha a garrafa selada entre as utilizações.
2. Mantenha as tirinhas de teste secas. Não use as mãos molhadas para remover as tirinhas da garrafa.
NOTA: As tirinhas reagem automaticamente se forem expostas à água ou umidade.
3. Leia os resultados sob a luz natural do dia. Bulbos de vapor de sódio podem alterar a configuração das cores. Também não use óculos de sol, porque eles alterarão a configuração das cores.
4. A cor que aparece nas tiras pode estar entre os valores de duas tabelas. Se isto acontecer significa que o resultado é intermediário entre os valores mostrados.
5. Mantenha guardado em um lugar fresco, seco e preferivelmente em um ambiente fechado.
NOTA: Extremo calor e umidade pode reduzir a vida útil das tirinhas.
6. Nunca remova a embalagem de agente seco de dentro da garrafa.

Manual de instrucciones #58142 SWIM DOCTOR TIPOS REACTIVOS PARA PISCINA Y SAUNA

Factores de prueba:

Cloro libre: La cantidad de cloro libre ideal está comprendida entre 2,0 y 4,0 ppm.

Si el nivel de cloro libre es demasiado elevado, el agua puede oler, y los nadadores pueden notar irritación en los ojos y la piel. Si el nivel de cloro libre es demasiado bajo, no se produce la limpieza necesaria.

pH: El nivel de pH ideal está comprendido entre 7,4 y 7,6.

Si el nivel de pH bajo por debajo de 7,2, el cloro puede disiparse rápidamente, produciéndose la corrosión del equipamiento de la piscina y provocando una irritación en los ojos y la piel de los nadadores. Si el pH sube por encima de 7,8 el agua de la piscina o la sauna quedará turbia, los nadadores pueden notar irritación en los ojos y la protección del cloro libre para limpiar es menor.

Alcalinidad total: El nivel de alcalinidad total para las piscinas y saunas es 80-120 ppm.

Si la alcalinidad es demasiado alta, potencialmente el pH puede cambiar cada día. Si la alcalinidad es demasiado baja, el pH puede cambiar a un nivel muy alto.

Pasos para realizar las pruebas

1. Introduzca una tira en su piscina o sauna, no más de 46cm (18") dentro del agua, y sáquela inmediatamente.
2. Mantenga la tira sujetada durante 15 segundos para evitar que el reactivo caiga de un área reactiva a las otras.
3. Compare los resultados inmediatamente alineando los tres testes para cada tabla de colores en el envase.

Valor ideal. ¡Preparado para el uso!

Valor no ideal. Es necesario efectuar un tratamiento del agua, no use la piscina hasta que consiga un valor ideal.

NOTAS:

1. Al sacar las tiras de la botella, asegúrese de que vuelve a tapar la misma rápidamente.
NOTA: Guarde la botella sellada entre usos.
2. Mantenga las tiras reactivas secas. No saque las tiras del envase con los dedos mojados.
NOTA: Las tiras reaccionan inmediatamente si se exponen a agua o humedad.
3. Lea los resultados con luz natural. Las bombillas de vapor de sodio pueden hacer difícil ver qué color toman. Además, es conveniente no usar gafas de sol, ya que pueden provocar que sea difícil ver qué color toman las tiras.
4. El color que aparece en el área reactiva de la tira puede estar entre dos valores del gráfico. Si es así, anote el resultado como un número situado entre los valores mostrados.
5. Guarde en un lugar fresco y seco, mejor en el interior.
NOTA: Las temperaturas extremas y la humedad pueden reducir la vida en almacenamiento de las tiras.
6. No saque nunca el agente de secado de la botella.

Manuale d'uso STRISCE DI TEST SWIM DOCTOR PER PISCINE E SPA ART (#58142)

Fattori da testare:

Cloro libero: Il livello di cloro libero ideale è compreso tra 2,0 e 4,0 ppm.

Se il livello di cloro libero è troppo elevato, l'acqua emana odore e può causare irritazione agli occhi e alla pelle degli utilizzatori. Se il livello di cloro libero è troppo basso, non avviene la disinfezione.

pH: Il pH ideale è compreso tra 7,4 e 7,6.

Se il pH è inferiore a 7,2, il cloro chimico si dissolverà rapidamente, causando la corrosione della piscina e irritazioni agli occhi o alla pelle degli utilizzatori. Se il pH è superiore a 7,8, l'acqua della piscina e della spa diventerà turbida, causando irritazioni agli occhi o alla pelle degli utilizzatori e riducendo l'efficacia di disinfezione del cloro libero.

Alcalinità totale: L'intervalllo ideale di alcalinità totale per piscine e spa è compreso tra 80 e 120 ppm.

Se l'alcalinità è troppo alta, il pH può variare quotidianamente. Se l'alcalinità è troppo bassa, il pH può raggiungere livelli estremamente elevati.

Semplici passaggi per l'esecuzione del test

1. Immergere una striscia nella piscina o spa, non oltre 46cm al di sotto della superficie dell'acqua e toglierla immediatamente.
2. Tenere la striscia in orizzontale per 15 secondi, al fine di evitare il gocciolio da un'area di test all'altra.

NOTA: Non scrollare l'acqua in eccesso.

3. Confrontare immediatamente i risultati allineando le 3 aree di test sul semplice diagramma di corrispondenza colore presente sulla confezione.

Valore ideale. La piscina o la spa sono pronte per essere utilizzate!

Valore non ideale. Procedere al trattamento dell'acqua e non utilizzare la piscina finché non si raggiunge il valore ideale.

NOTE:

1. Chiudere rapidamente la confezione con il tappo dopo aver estratto le strisce.
NOTA: Chiudere il flacone tra un utilizzo e l'altro.
2. Conservare le strisce per il test in luogo asciutto. Non rimuovere le strisce dalla confezione con le dita bagnate.
NOTA: Le strisce reagiscono immediatamente se esposte all'acqua e all'umidità.
3. Leggere i risultati in condizioni di luce naturale. Le lampade ai vapori di sodio possono rendere difficile l'abbinamento dei colori. Togliere gli occhiali da sole; anch'essi infatti possono rendere difficile l'abbinamento dei colori.
4. Un colore sull'area reattiva della striscia può essere compreso tra due valori del diagramma. In questo caso, il risultato sarà un numero compreso tra i valori indicati.
5. Conservare in un luogo interno fresco e asciutto.
NOTA: Le temperature elevate e l'umidità possono ridurre la durata delle strisce.
6. Non rimuovere la confezione di agenti essiccati dalla confezione.



Bestway

Inflate Your Fun™

2

S-S-001625

Instrukcja obsługi #58142 SWIM DOCTOR PASKI TESTOWE DO BASENÓW ZWYKŁYCH I BASENÓW MASAŻOWYCH

Testowanie:

Swobodny chlor: Idealny poziom zawartości chloru wynosi 2,0-4,0ppm.

Jeżeli poziom chloru jest za wysoki woda ma nieprzyjemny zapach a płynący mogą mieć podrażnienia oczu oraz skóry. Jeżeli poziom będzie za niski, nie będzie się odbywać dezynfekcja.

pH: Idealny poziom pH wynosi od 7,4 do 7,6.

Jeżeli poziom pH spadnie poniżej 7,2, chlor zawarty w wodzie ulegnie rozproszeniu, elementy wyposażenia basenu zaczną korodować a płynący mogą mieć podrażnienia oczu oraz skóry. Jeżeli poziom pH wzrośnie powyżej 7,8, woda stanie się mietna, płynący mogą mieć podrażnienia oczu oraz skóry oraz zmniejszy się wydajność odkażenia chloru.

Całkowita zasadowość: Idealny zakres zasadowości to 80-120 części na milion.

Jeżeli zasadowość jest za wysoka, pH może zmieniać się w ciągu dnia. Jeżeli zasadowość jest za niska, pH także może osiągać bardzo wysokie poziomy.

Wykonywanie testów

1. Zanurz pasek do basenu lub SPA, na głębokość nie większą niż 46 cm i natychmiast wyjmij.

2. Przytrzymaj pasek przez 15 sekund tak, aby woda nie spływała z jednego testu na drugi.

UWAGA: Nie usuwać nadmiaru wody.

3. Natychmiast porównaj otrzymane na 3 polach wyniki z tabelą kolorów znajdującej się na butelce.

Idealna wartość. Gotowe do użycia!

Wartość niewłaściwa. Należy przeprowadzić uzupełnianie wody, a basenu nie używać, póki nie ma idealnej wartości.

UWAGI:

1. Podczas wyjmowania pasków z butelki, należy pamiętać, aby szybko zamknąć ją.

UWAGA: Po każdym użyciu zakończ butelkę.

2. Utrzymywać paski suche. Nie wyjmować pasków z butelki mokrymi rękoma.

UWAGA: Paski, jeżeli zostaną wystawione na działanie wody lub wilgoci, zaczynają reagować.

3. Wyniki należy sprawdzać w naturalnym świetle dziennym. Sztuczne oświetlenie może powodować trudności w dopasowaniu koloru. Pamiętaj także, aby w czasie porównywania kolorów zdjąć okulary słoneczne.

4. Otrzymany kolor na pasku może być pomiędzy dwiema wartościami z tabeli. Jeżeli tak się stanie, zapisz wynik jako liczbę pomiędzy tymi dwiema wartościami.

5. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, jeżeli to możliwe w mieszkaniu.

UWAGA: Wysokie temperatury i wilgotność mogą skrócić okres przydatności pasków.

6. Nigdy nie wolno usuwać opakowania środka osuszającego z butelki.

Manuel du propriétaire BANDELETTES RÉACTIVES SWIM DOCTOR POUR PISCINES ET SPAS #58142

Valeurs à contrôler:

Chlore libre: La plage idéale de chlore libre est 2,0-4,0 ppm.

Si les taux de chlore libre sont trop élevés, l'eau pourrait exhale un mauvais odeur et les nageurs souffrir d'irritation aux yeux et à la peau. Si les taux de chlore sont trop faibles, la désinfection n'a pas lieu.

pH: Le pH idéal est compris entre 7,4 et 7,6.

Si le pH descend en dessous de 7,2, le chlore chimique se dissoudra très rapidement, ce qui peut entraîner la corrosion des équipements de la piscine et le risque d'irritations aux yeux et à la peau des nageurs. Si le pH grimpe au-dessus de 7,8, l'eau de la piscine et du spa devienne trouble, les nageurs pourraient souffrir d'irritation aux yeux et la désinfection du chlore libre sera moins efficace.

Alcalinité totale: Le taux d'alcalinité idéale pour les piscines est situé entre 80 et 120 ppm.

Si l'alcalinité est trop élevée, le pH peut être très fluctuant. Si l'alcalinité est trop faible, le pH pourrait atteindre des niveaux beaucoup trop hauts.

Etapes de l'analyse

1. Trempez une bandelette dans la piscine ou le spa sans dépasser une profondeur totale de 46 cm; retirez la bandelette immédiatement.

2. Maintenez le niveau de la bandelette pendant 15 secondes, afin d'éviter l'égouttement d'une zone réactive à l'autre.

REMARQUE: Ne secouez pas l'eau en excès.

3. Comparez immédiatement les résultats obtenus en alignant les trois zones réactives à l'échelle colorimétrique correspondante imprimée sur le tube.

Valeur idéale Prêt à l'usage !

Valeur non correcte Il faut un traitement de l'eau, n'utilisez pas la piscine tant que l'on n'a pas atteint la valeur idéale.

REMARQUES:

1. Aussitôt après avoir retiré une bandelette d'analyse du tube, renfermez hermétiquement le bouchon.

REMARQUE: Bien fermez les bouteilles entre les utilisations.

2. Stockez les bandelettes dans un endroit sec. N'enlevez pas les bandelettes du tube avec les mains mouillées.

REMARQUE: Si les bandelettes sont exposées à l'eau ou à l'humidité, la réaction chimique est immédiate.

3. Inspectez les résultats à la lumière du jour. Les ampoules à vapeur de sodium compliquent la lecture des couleurs sur l'échelle. Oter les lunettes de soleil, car elles pourraient empêcher l'alignement correct des couleurs.

4. Une couleur dans la zone réactive de la bandelette peut se trouver entre deux valeurs de l'échelle. Dans ce cas, le résultat est une valeur entre les deux indiquées sur l'échelle.

5. Conservez dans un endroit frais et sec, de préférence à l'abri.

REMARQUE: L'exposition aux conditions extrêmes de chaleur et d'humidité peut réduire la durée de vie des bandelettes d'analyse.

6. Ne détachez jamais l'agent dessicant du tube.

Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη #58142 ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ SWIM DOCTOR ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΑΙ SPA

ΠΑΠΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡΙΟ: ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 2,0-4,0PPM.

ΑΝ ΤΟ ΡΗΤΙΠΕΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΥΨΗΛΑ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΣΜΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΑΝ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΕΙ Η ΕΞΥΠΙΑΖΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

pH: ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΡΗ ΕΙΝΑΙ 7,4 ΕΩΣ 7,6.

ΑΝ ΤΟ ΡΗ ΤΙΠΕΔΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 7,2 ΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ ΘΑ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΟΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΑΝ ΤΟ ΡΗ ΑΝΕΒΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 7,8, ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΡΑΓΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΟ ΒΟΛΟ, ΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΕΙ.

ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ: Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΑΙ SPA KYMAINETAI ΜΕΤΑΞΥ 80-120ppm.

ΕΑΝ Η ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΥΨΗΛΑ, ΤΟ pH ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ, ΕΑΝ Η ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ, ΤΟ pH ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1. ΒΥΘΙΣΤΕ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ Η ΤΟ SPA ΣΑΣ, ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 46cm (18") ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ.

2. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΙΑ 15 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΛΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑΔΕΣΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΤΙΝΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΝΕΡΟΥ.

3. ΣΥΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ 3 ΔΕΣΜΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΚΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΝ ΣΤΗΝ ΦΙΑΛΗ.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ. ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ!

ΜΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΕΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. ΟΤΑΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΝΙΑΝΑΣΦΡΑΓΙΖΕΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.

2. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΝΕΣ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΘΑ ΟΝΤΑΙΔΡΑΣΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΚΤΕΟΥΝ ΣΕ ΝΕΡΟ Η ΥΓΡΑΣΙΑ.

3. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΟΡΜΑ. ΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΝ ΥΣΚΟΛΗΝ. ΕΠΙΣΗΣ, ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΉΑΙΟΥ, ΓΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΝ ΥΣΚΟΛΗΝ.

4. ΕΝΑ ΧΡΟΜΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΣΜΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΑΥΤΟ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ.

5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟ, ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ.

6. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΗΡΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗ.

Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη #58142 ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ SWIM DOCTOR ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΑΙ SPA

Προβερά

Προβερά προστατεύεται από την ελεύθερη χλωρίνη.

Ελεύθερη χλωρίνη: Η ελεύθερη χλωρίνη στην πισίνα καταργείται από την ελεύθερη χλωρίνη.

Ελεύθερη χλωρίνη: Η ελεύθερη χλωρίνη στην πισίνα καταργείται από την ελεύθερη χλωρίνη.

Ελεύθερη χλωρίνη: Η ελεύθερη χλωρίνη στην πισίνα καταργείται από την ελεύθερη χλωρίνη.

Ελεύθερη χλωρίνη: Η ελεύθερη χλωρίνη στην πισίνα καταργείται από την ελεύθερη χλωρίνη.

Ελεύθερη χλωρίνη: Η ελεύθερη χλωρίνη στην πισίνα καταργείται από την ελεύθερη χλωρίνη.

Ελεύθερη χλωρίνη: Η ελεύθερη χλωρίνη στην πισίνα καταργείται από την ελεύθερη χλωρίνη.

Ελεύθερη χλωρίνη: Η ελεύθερη χλωρίνη στην πισίνα καταργείται από την ελεύθερη χλωρίνη.

Ελεύθερη χλωρίνη: Η ελεύθερη χλωρίνη στην πισίνα καταργείται από την ελεύθερη χλωρίνη.

Ελεύθερη χλωρίνη: Η ελεύθερη χλωρίνη στην πισίνα καταργείται από την ελεύθερη χλωρίνη.